

Stadt / Gemeinde: Ratzeburg		Straßenbaumaßnahme: Domhof		Blatt 1	
1. Derzeitiger Bauzustand (vor Beginn der Maßnahme)		1. Geplanter Bauzustand (Beschreibung der Maßnahme - Bauprogramm -)			
Domhof Ost					
1.1 Mischfläche		von Ost nach West		1.1 Mischfläche	von Ost nach West
1.1.1 Breite:				1.1.1 Breite:	
	ca. 12- 15 cm	Granitbordstein		ca. 0,50 m	Muldenrinne Granit- Großpflaster 16/16
	ca. 3,15- 5,00 m	Fahrbahn Granit- Großpflaster 14/16		ca. 3,15 m	Fahrbahn Granit- Großpflaster 14/16
	ca. 12- 15 cm	Granitbordstein		ca. 1,80 m	Geh u. Fahrband Granitplatten 15/30
	ca. 3,45- 5,30 m	Gesamtbreite		ca. 0,50 m	Muldenrinne Granit- Großpflaster 16/16
				ca. 5,95 m	Gesamtbreite
1.1.2 Der Aufbau besteht aus:					
	kein RSTO Aufbau			1.1.2 Der Aufbau besteht aus:	
				Aufbau nach RSTO 12	
1.2 Gehwege					
	einseitig			1.2 Gehwege	einseitig
	Ost			Ost	
1.2.1 Breite:				1.2.1 Breite:	
	ca. 1,00- 1,50 m	Klinker		ca. 0,10- 2,30 m	Wassergebundene Decke
	ca. 0,10- 1,30 m	Wassergebundene Decke		ca. 0,10- 2,30 m	Gesamtbreite
	ca. 0,10- 2,60 m	Gesamtbreite			
1.2.2 Der Aufbau besteht aus:				1.2.2 Der Aufbau besteht aus:	
	kein RSTO Aufbau			Aufbau nach RSTO 12	

Stadt / Gemeinde: Ratzeburg		Straßenbaumaßnahme: Domhof		Blatt 2	
1. Derzeitiger Bauzustand (vor Beginn der Maßnahme)		1. Geplanter Bauzustand (Beschreibung der Maßnahme - Bauprogramm -)			
Patschengang					
1.1 Fahrbahn	von Ost nach West	1.1 Fahrbahn		von Ost nach West	
1.1.1 Breite:		1.1.1 Breite:			
	ca. 12- 15 cm			ca. 0,50 m	Muldenrinne Granit- Großpflaster 16/16
	ca. 3,15- 5,00 m			ca. 3,45 m	Fahrbahn Granit- Großpflaster 14/16
	ca. 12- 15 cm			ca. 0,50 m	Muldenrinne Granit- Großpflaster 16/16
	ca. 3,45- 5,30 m			ca. 4,45 m	Gesamtbreite
1.1.2 Der Aufbau besteht aus:		1.1.2 Der Aufbau besteht aus:			
	kein RSTO Aufbau			Aufbau nach RSTO 12	
1.2 Gehwege	einseitig	1.2 Gehwege		einseitig	
	Ost			Ost	
1.2.1 Breite:		1.2.1 Breite:			
	ca. 1,00- 1,50 m			ca. 1,90 m	Wassergebundene Decke
	ca. 0,10- 1,30 m			ca. 1,90 m	Gesamtbreite
	ca. 0,10- 2,60 m				
1.2.2 Der Aufbau besteht aus:		1.2.2 Der Aufbau besteht aus:			
	kein RSTO Aufbau			Aufbau nach RSTO 12	

Stadt / Gemeinde: Ratzeburg		Straßenbaumaßnahme: Domhof		Blatt 3	
1. Derzeitiger Bauzustand (vor Beginn der Maßnahme)		1. Geplanter Bauzustand (Beschreibung der Maßnahme - Bauprogramm -)			
Domhof West					
1.1 Mischfläche		von Ost nach West		von Ost nach West	
1.1.1 Breite:				1.1.1 Breite:	
	ca. 0,5 m	Muldenrinne Granit- Großpflaster 14/16	ca.	0,50 m	Muldenrinne Granit- Großpflaster 16/16
	ca. 3,40- 6,50 m	Fahrbahn Granit- Großpflaster 14/16	ca.	3,15 m	Fahrbahn Granit- Großpflaster 14/16
	ca. 0,5 m	Muldenrinne Granit- Großpflaster 14/16	ca.	1,80 m	Geh u. Fahrbahn Granitplatten 15/30
	ca. 4,40- 7,50 m	Gesamtbreite	ca.	0,50 m	Muldenrinne Granit- Großpflaster 16/16
			ca.	5,95 m	Gesamtbreite
1.1.2 Der Aufbau besteht aus:					
	kein RSTO Aufbau			1.1.2 Der Aufbau besteht aus:	Aufbau nach RSTO 12
1.2 Gehwege					
	einseitig			1.2 Gehwege	einseitig
	Süd/West				Süd/ West
1.2.1 Breite:				1.2.1 Breite:	
	ca. 5,00 m	Wassergebundene Decke	ca.	2,60 m	Wassergebundene Decke
	ca. 5,00 m	Gesamtbreite	ca.	2,60 m	Gesamtbreite
1.2.2 Der Aufbau besteht aus:					
	kein RSTO Aufbau			1.2.2 Der Aufbau besteht aus:	Aufbau nach RSTO 12
1.2.1 Gehwege					
	beidseitig			1.2 Gehwege	beidseitig
	Nord/ West, Nord/ Ost				Nord/ West, Nord/ Ost
1.2.1.1 Breite:				1.2.1.1 Breite:	
	ca. 1,00 m	Klinker			entfällt
	ca. 1,00 m	Gesamtbreite			

Stadt / Gemeinde: Ratzeburg		Straßenbaumaßnahme: Domhof		Blatt 4	
1. Derzeitiger Bauzustand (vor Beginn der Maßnahme)		1. Geplanter Bauzustand (Beschreibung der Maßnahme - Bauprogramm -)			
1.2.2.1 Der Aufbau besteht aus:		1.2.2.1 Der Aufbau besteht aus:			
kein RSTO Aufbau		entfällt			
1.3 Pkw- Stellplatz		1.3 Pkw- Stellplätze			
einseitig		einseitig			
Süd/ West		Süd/ West			
1.3.1 Breite:		1.3.1 Breite:			
nicht Vorhanden		ca. 2,40 m			
		ca. 2,40 m			
		Granit- Großpflaster 14/16			
		Gesamtbreite			
1.3.2 Der Aufbau besteht aus:		1.3.2 Der Aufbau besteht aus:			
nicht Vorhanden		Aufbau nach RSTO 12			
Datum: 14.02.23		Unterschrift: 			