

# Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 15.08.2022

SR/BeVoSr/686/2022

Gremium	Datum	Behandlung
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss	29.08.2022	Ö

Verfasser: Schnabel, Stefan

FB/Aktenzeichen: 66

## Herstellung eines Handlaufes für die Treppenanlagen Heinrich-Scheele-Straße / Carlower Weg

**Zielsetzung:** Schaffung von mehr Sicherheit beim Begehen der Treppenanlagen Heinrich-Scheele-Straße/ Carlower Weg.

**Beschlussvorschlag:** *Zur Verbesserung der Begehbarkeit der Treppenanlagen zwischen Heinrich-Scheele-Straße und Carlower Weg soll, in Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel, die bestehende Treppenanlage saniert werden und mit einem einseitigen Handlauf hergestellt werden. Die erforderlichen Haushaltsmittel sind zum Haushalt 2023 anzumelden.*

---

Bürgermeister

---

Verfasser

### **elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Graf, Eckhard, Bürgermeister am 15.08.2022

Wolf, Michael am 15.08.2022

### **Sachverhalt:**

In der Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses am 14.03.2022 wurde der Beschluss gefasst, ein Sanierungskonzept zur Sanierung, der Treppenanlage Heinrich-Scheele-Straße/ Carlower Weg zu erstellen. Nach einer Begutachtung der Treppenanlage wurde festgestellt, dass die Sanierung von einzelnen Stellen der Treppenanlage nicht zielführend ist. Die Treppe wurde in den 60iger Jahren mit Betonwerkstoffen hergestellt, die ihren Lebenszyklus überschritten haben. Die Betonplatten sowie die Betonbordsteine aus denen die Treppe besteht, sind sehr stark abgewittert. Über die Jahre haben sich die einzelnen Bordsteine und Platten

unterschiedlich gesetzt. Es ist davon auszugehen, dass beim Regulieren der Treppenanlage mit Bestandsmaterial ein Großteil dieses brechen würde und somit ausgetauscht werden muss.

**Neuer Zustand:**

Die Treppenanlage soll komplett erneuert werden. Hierbei soll die Treppenanlage ein neues Rechteckpflaster in anthrazit bekommen. Die Bordsteine die als Tritt dienen, sollen in einem hellen Granit hergestellt werden. Durch den farblichen Kontrast der Materialien wird auf seheingeschränkte Personen eingegangen, die hierdurch die Absätze der Stufen besser wahrnehmen können. Die bestehende Rampe für Fahrräder und Kinderwagen soll auch wieder hergestellt werden. Zusätzlich kann ein Geländer montiert werden. Handläufe sind für diese Art der Treppenanlage nicht zwingend vorgeschrieben, aber durchaus sinnvoll und bieten zusätzlich Halt und Schutz, insbesondere für ältere Mitbürger und mobilitätseingeschränkte Menschen.

Für die ca.70 m lange Treppenanlage sind Kosten von ca. 60.000,00 € anzusetzen. Bei der Ausführung des Geländers würde es sich um einfaches Wasserrohr handeln, verzinkt, mit einer in der Mitte liegenden Querstrebe. Für die Herstellung der Planungs- und Ausschreibungsunterlagen sind entsprechende Leistungen in Höhe von ca. 7.500 € in Ansatz zu bringen, so dass für die Treppenanlage ca. 67.500 € anzusetzen sind.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt: Für die Erstellung der Treppenanlage mit einfachen Handläufen sind Kosten von 67.500 € anzusetzen. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden im Haushalt 2023 angemeldet.

**Anlagenverzeichnis:**

Lageplan