
Anlage 2

Querschnitt A-A
Am Graben
Station 0+060



(1) Fahrbahnbefestigung; in Anlehnung an RStO 12/24, Tafel 3, BK 0,3

16	cm	Granitgroßpflaster rötlich-grau, geschnitten
4	cm	Pflasterbettung aus Brechsand-Split-Gemisch 0/5 mm
30	cm	Scottertragschicht 0/32 mm
26	cm	Sicht aus frostunempfindlichem Material
76	cm	

(2) Fahrbahnbefestigung; in Anlehnung an RStO 12/24, Tafel 3, BK 0,3

16	cm	Granitgroßpflaster rötlich-grau
4	cm	Pflasterbettung aus Brechsand-Split-Gemisch 0/5 mm
30	cm	Scottertragschicht 0/32 mm
26	cm	Sicht aus frostunempfindlichem Material
76	cm	

(3) Randstreifen; in Anlehnung an RStO 12/24, Tafel 6, Zeile 1

6	cm	Granitkleinpflaster rötlich-grau
4	cm	Pflasterbettung aus Brechsand-Split-Gemisch 0/5 mm
25	cm	Scottertragschicht 0/32 mm
76	cm	

(4) Tiefbordstein aus Granit, 10/25 cm auf Fundament mit Rückenstütze aus Beton C20/25

(5) Tiefbordbordstein aus Granit, 8/20 cm auf Fundament mit Rückenstütze aus Beton C20/25

(6) zweireihige Rinne aus Granitgroßpflaster, geschnitten

Stadt Ratzeburg
Inselstadt Ratzeburg
Erneuerung der Schrangenstraße

Index	Änderungen und Ergänzungen	Bearbeitet	Geprüft	Datum

SBI Beratende Ingenieure für BAU-VERKEHR-VERMESSUNG GmbH
Hasselbrookstraße 33
22089 Hamburg
Tel: 040 - 25 19 57- 0
E-Mail: office@sbi.de

	Name / Kürzel	Datum
Bearbeitet	Kalisch	26.10.2026
Geprüft	Schiersch	26.10.2026
GF		

Projekt	Ratzeburg Am Graben
Proj.-Nr.	9663
Planart	Querschnitt A-A
Plan-Nr.	02
Auftraggeber	Stadt Ratzeburg - Der Bürgermeister Fachbereich Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften Fachdienst Tiefbau
Maßstab	1:50
Grundlage	
Planname	9664-S3-QS-03

596*297mm

Datum: 27.10.2026 Beartb.: Schiersch, Mirco | SBI Layout: Layout1 Plotstil: M0250-P.ctb
Dwg: G:\PROJ\9600-9699\9664-Ratzeburg-Am-Graben_3D-EPL\arc\9664-S3-QS-03.dwg
X-Refs: